

КТ 22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Режущие инструменты для проводов наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводов без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/IEC 60900.

Основные данные для заказа

Исполнение	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
Номер для заказа	1157830000
Тип	КТ 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Кол.	1 Шт.

КТ 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	71,5 мм	Высота (в дюймах)	2,815 inch
Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Масса	460 g	Масса нетто	471,68 g
Ширина	245 мм	Ширина (в дюймах)	9,646 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные

Исполнение	механическая, для управления одной рукой	Описание артикула	Инструмент для резки кабеля с наружным диаметром до 22 мм
------------	--	-------------------	---

Режущие инструменты

Алюминиевый кабель многожильный, макс. (AWG)	2/0 AWG	Алюминиевый кабель многожильный, макс. (мм²)	70 mm²
Алюминиевый кабель многожильный, макс. диаметр	22 мм	Алюминиевый кабель одножильный, макс. (мм²)	50 mm²
Кабель для передачи данных, контрольных сигналов и телефонии, макс. диаметр	22 мм	Медный кабель - гибкий, макс.	95 mm²
Медный кабель - гибкий, макс. (AWG)	3/0 AWG	Медный кабель - многожильный, макс.	50 mm²
Медный кабель - многожильный, макс. (AWG)	1 AWG	Медный кабель - одножильный, макс.	25 mm²
Медный кабель - одножильный, макс. (AWG)	3 AWG	Медный кабель, макс. диаметр	22 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)

КТ 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²