


AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Offenes Miniaturgehäuse in Reihenklemmenformat mit 5 Zugfederanschlüssen. Eine transparente schwenkbare Kopfplatte dient der Beschriftung und Zugang für Potentiometer und Statuanzeigen. Die 3 oberen Anschlüsse sind mit Steckbrücken querverbindbar. Eine Abdeckplatte zum Schließen des Gehäuses ist ebenfalls lieferbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kleingehäuse, OMNIMATE Housing - TERMINALBOX grün, Abschlussplatte, Breite: 1.5	
	mm	
BestNr.	<u>1161290000</u>	
Тур	AP MCZ1.5 GN 1670	
GTIN (EAN)	4032248950355	
VPE	50 Stück	



AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Engineering-Daten

Abiliessuligeli ullu Ge	WICHTE		
Breite	1,5 mm	Breite (inch)	0,059 inch
Höhe	55,85 mm	Höhe (inch)	2,199 inch
Länge	91 mm	Länge (inch)	3,583 inch
Nettogewicht	5,972 g		
Allgemeine Daten			
Farbe	grün	Farbtabelle (ähnlich)	RAL 6032
Schutzart	IP20	Vergießbarkeit	Ja
Werkstoffdaten			
Isolierstoffgruppe	ı	Kriechstromfestigkeit (CTI)	≥ 600
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		
Zulassungen			
ROHS	Konform		
Downloads			

STEP



AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

