


SAI-M23-BE-9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Развод контактов

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
Номер для заказа	1170060000
Тип	SAI-M23-BE-9
GTIN (EAN)	4032248962112
Кол.	1 Шт.

SAI-M23-BE-9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	5 g
-------------	-----

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид соединения	Обжимное соединение	Кодировка	нет
Количество полюсов	9	Номинальное напряжение	контакт 1 мм = 200 В, контакт 2 мм = 200 В
Номинальный ток	контакт 2 мм = 20 А, контакт 1 мм = 8 А	Основной материал корпуса	Термопластичный полиамид PA 6, PBT
Прочность изоляции	$> 10^{10} \Omega$	Циклы коммутации	> 1000

Классификации

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23		

Важное примечание


Сведения об изделии	Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.
---------------------	--

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E344862

SAI-M23-BE-9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Изображения****Габаритный чертеж**

Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact Ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1,5