


**SAI-M23-SE-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Układ styków**

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka |
| Nr zam.    | <a href="#">1170070000</a>                           |
| Typ        | SAI-M23-SE-12                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248962044                                        |
| Ilość      | 1 Szt.                                               |

## SAI-M23-SE-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 3 g

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                       |                      |                             |                                    |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Cykle wpinania        | > 1000               | Liczba biegunów             | 12                                 |
| Napięcie znamionowe   | Styk 1 mm = 200 V    | Podstawowy materiał obudowy | termoplastyczny poliamid PA 6, PBT |
| Prąd znamionowy       | Styk 1 mm = 8 A      | Rodzaj przyłącza            | Przyłącze zagniatane               |
| Wytrzymałość izolacji | > 10 <sup>10</sup> Ω | kodowanie                   | brak                               |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Ważna informacja

Informacje produktowe Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E344862 |

## Pobieranie

Dane projektowe [STEP](#)


## SAI-M23-SE-12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



#### Technical data

| Number of positions |  | 6  | 7 | 9 |   | 12 | 16 | 17 | 19 |
|---------------------|--|----|---|---|---|----|----|----|----|
| Number of contacts  |  | 6  | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 |
| Contact Ø           |  | mm | 2 | 2 | 1 | 2  | 1  | 1  | 1  |