

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



towar na metry, kabel światłowodowy, POF

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel do łańcucha ciągowego, Łańcuch ciągowy Breakout, 980 µm, PUR, towar sprzedawany na metry od 50m
Nr zam.	1172280000
Typ	IE-FPOD2UE-MW
GTIN (EAN)	4032248964437
Ilość	1 m
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-01-31

Data sporządzenia 18 marca 2021 08:36:50 CET

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	46 g
------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...85 °C
Temperatura układania	-30 °C...60 °C		

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	6 mln	Halogenki	Nie
kolor płaszcza	czarny	liczba żył	2

Budowa kabla

Budowa kabla	Łańcuch ciągowy Breakout	Powłoka pierwotna	245 µm
kolor płaszcza	czarny	liczba żył	2
tworzywo płaszcza	PUR	Średnica pary żył	2,2 mm
Średnica płaszcza, maks.	8 mm	Średnica rdzenia	980 µm
średnica płaszcza	7,5 mm		

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Barwny	czarny	Cykle gięcia	6 mln
Halogenki	Nie	Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm
Promień gięcia, min., powtarzany	60 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
--------------------------	--

IE-FPOD2UE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

