

**RIM 5 6/230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С шунтирующим диодом или RC-фильтром

**Основные данные для заказа**

Исполнение	D-SERIES, RC-фильтр, Номинальное напряжение: 6...230 V AC, Втычное соединение
Номер для заказа	<a href="#">1174670000</a>
Тип	RIM 5 6/230VAC
GTIN (EAN)	4032248971312
Кол.	10 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 6:34:34 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**RIM 5 6/230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Глубина	44 мм	Глубина (дюймов)	1,732 inch
Масса нетто	5,7 g	Ширина	35 мм
Ширина (в дюймах)	1,378 inch		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**сторона управления**

RC-фильтр	4,7 кОм/10 нФ	Индикация состояния	Нет
Номинальное управляющее напряжение	6...230 V AC	Схема защиты	Компонент RC

**Общие данные**

Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	

**Размеры**

Метод проводного соединения Выточное соединение

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-10-10	ECLASS 10.0	27-37-10-10
ECLASS 11.0	27-37-16-92		

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN_WSCAD</a>


**RIM 5 6/230VAC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**



**Dimensional drawing**

