

DKB CC 85/54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MetalliCard, Klebestreifen, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, transparent	
BestNr.	<u>1175850000</u>	
Тур	DKB CC 85/54	
GTIN (EAN)	4032248972364	
VPE	100 Stück	



DKB CC 85/54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	85 mm	Breite (inch)	3,346 inch
Höhe	54 mm	Höhe (inch)	2,126 inch
Nettogewicht	1,57 g	Tiefe	0,01 mm
Tiefe (inch)	0 inch		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich -40...160 °C

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 MetalliCard =	Ausführung	
•	Klebestreifen	_	selbstklebend
Breite	85 mm	Einsatztemperaturbereich	-40160 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	160 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	transparent	Kleber	modifiziertes Acrylat
Werkstoff	Polyesterfilm	empfohlene Industrien	Energie, Prozess

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten <u>EPLAN</u>



DKB CC 85/54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

