

KIT KLTR 2TR TSBF POCON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktowy system interfejsu do złączek pomiarowych**

Bezpieczne sprawdzanie i testowanie przełączników zabezpieczających, przyrządów pomiarowych i liczników

POCON jako uniwersalny układ odłączania zacisków testowych

jest optymalnym wsparciem szeregu operacji pomiarowych. Innowacyjny układ interfejsu zawiera takie funkcje jak automatyczne zwarcie lub rozłączanie wzdłużne.

We współpracy z naszymi klientami konstruowaliśmy innowacyjny moduł, który nadaje się do szeregu różnych zastosowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Nr zam.	1189230000
Typ	KIT KLTR 2TR TSBF POCON
GTIN (EAN)	4050118051568
Ilość	5 Szt.

KIT KLTR 2TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	123,26 g
------------	----------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C	Temperatura eksploatacyjna	-40 °C.../TX]55 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------------

dalsze dane techniczne

rodzaj montażu	Szyna nośna
----------------	-------------

dane znamionowe

Stopień zanieczyszczenia	3
--------------------------	---

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks.	10 mm ²	Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks.	10 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001284	ETIM 7.0	EC001284
ECLASS 9.0	27-14-11-06	ECLASS 9.1	27-14-11-06
ECLASS 10.0	27-14-11-06	ECLASS 11.0	27-14-11-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	EAC certificate
--	---------------------------------

KIT KLTR 2TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

