

KIT KLTR 2TR TSBF POCON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактная система интерфейса для
испытательно-разъединительных клемм**

Безопасная проверка и испытание защитных реле,
измерительных приборов и счетчиков

POCON как универсальная испытательно-
разъединительная клеммная система оптимально
поддерживает
широкий ряд измерительных ситуаций. Инновационная
система интерфейса содержит
такие функции, как автоматическое закорачивание или
разъединение.

Инновационный модуль разрабатывался в тесном
сотрудничестве с нашими заказчиками и
охватывает широкий ряд областей применения.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1189230000
Тип	KIT KLTR 2TR TSBF POCON
GTIN (EAN)	4050118051568
Кол.	5 шт.

KIT KLTR 2TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	123,26 g
-------------	----------

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C.../TX]55 °C
----------------------	----------------	---------------------	--------------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	Монтажная рейка
-------------	-----------------

Расчетные данные

Степень загрязнения	3
---------------------	---

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	10 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	1,5 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC001284	ETIM 7.0	EC001284
ECLASS 9.0	27-14-11-06	ECLASS 9.1	27-14-11-06
ECLASS 10.0	27-14-11-06	ECLASS 11.0	27-14-11-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EAC certificate
--	---------------------------------

KIT KLTR 2TR TSBF POCON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

