


**AP 111 D BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Универсальный - более универсальный -  
профильная форма**

Корпус профильной формы - универсальный системный блок из цветных и прозрачных пластмассовых профилей и несущих модулей. Превосходная комбинация произвольно устанавливаемых в ряд модулей со стандартным шагом и отрезаемых точно в размер изделий, отмеряемых метрами, создает оптимальный баланс между универсальностью и экономичностью.

- Защелкивающиеся профили со стандартной шириной в диапазоне 5-45 мм обеспечивают поддержку всех распространенных форматов плат.
- Изменяемая монтажная высота гарантирует максимальную плотность монтажа даже при использовании крупных электронных узлов.
- Различные варианты монтажа делают непосредственный монтаж корпусов таким же простым, как фиксация на монтажной рейке
- Прочные крышки надежно защищают узлы от внешних воздействий

Формула успеха: изменяемый профиль + модульные профильные детали = гибкая концепция корпуса с большой полезной площадью для печатной платы. Модульная концепция оптимально подходит для узлов с большой занимаемой площадью и особенно оправдывает себя при малом количестве единиц оборудования или изменяемой монтажной ширине.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Корпуса для электроники черный, Концевая пластина, Ширина: 21.5 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">1189880000</a>                                         |
| Тип              | AP 111 D BK                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118159929                                                      |
| Кол.             | 10 Шт.                                                             |

**AP 111 D BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 101,7 мм   | Высота (в дюймах) | 4,004 inch |
| Длина             | 108,2 мм   | Длина (в дюймах)  | 4,26 inch  |
| Масса нетто       | 8 g        | Ширина            | 21,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,846 inch |                   |            |

**Данные о материалах**

|                                       |        |                             |     |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------|-----|
| Изоляционный материал                 | PA 66  | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | >= 600 |                             |     |

**Общие данные**

|                            |          |                       |        |
|----------------------------|----------|-----------------------|--------|
| Вид защиты                 | IP20     | Способность к заливке | Нет    |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 | Цветовой код          | черный |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>  |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> |

## AP 111 D BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

