

## KTB MOPL 2626 S2N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.**



Abbildung ähnlich

**Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:****Uzupełnienie pasujące do każdej aplikacji**

Kompletna paleta akcesoriów systemowych nowej serii obudów Klippon® TB umożliwia proste dopasowanie obudów do specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.

**Płyty montażowe**

Płyty montażowe ze schematem otworów lub bez, do podłużnego i poprzecznego mocowania szyn nożnych lub elementów konstrukcyjnych bezpośrednio na płycie montażowej.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Klippon TB (Terminal Box), Płytki montażowe, Wysokość: 205 mm, Szerokość: 199 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny |
| Nr zam.    | <a href="#">1193820000</a>                                                                                                                                         |
| Typ        | KTB MOPL 2626 S2N                                                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118028423                                                                                                                                                      |
| Ilość      | 1 Szt.                                                                                                                                                             |

Data sporządzenia 18 marca 2021 09:04:54 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KTB MOPL 2626 S2N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Głębokość        | 1,5 mm     | Głębokość (cale) | 0,059 inch |
| Masa netto       | 480 g      | Szerokość        | 199 mm     |
| Szerokość (cale) | 7,835 inch | Wysokość         | 205 mm     |
| Wysokość (cale)  | 8,071 inch |                  |            |

## Informacje ogólne

|                   |                              |              |              |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Grubość materiału | 1,5 mm                       | Powierzchnia | nieobrobiony |
| tworzywo          | stal nierdzewna 1.4301 (304) |              |              |

## Informacje ogólne Akcesoria

|                                 |              |                   |                              |
|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|
| Średnica otworu montażowego (D) | 7 mm         | Grubość materiału | 1,5 mm                       |
| Powierzchnia                    | nieobrobiony | tworzywo          | stal nierdzewna 1.4301 (304) |

## Numery certyfikatów obudowy

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Nr certyfikatu (EAC) | RUC-DE.08.B.01328 |
|----------------------|-------------------|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000213    | ETIM 7.0    | EC000213    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-39 | ECLASS 9.1  | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 |

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>        |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |

## KTB MOPL 2626 S2N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

