

**HDC-C-HE-BM2.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5, круглый, Сплав медный |
| Номер для заказа | <a href="#">1201400000</a>                                                                                                                         |
| Тип              | HDC-C-HE-BM2.5AG                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)       | 4008 19004 7078                                                                                                                                    |
| Кол.             | 100 Шт.                                                                                                                                            |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 7:33:51 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC-C-HE-BM2.5AG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |             |        |
|---------|--------|-------------|--------|
| Диаметр | 4,5 мм | Масса нетто | 1,61 g |
|---------|--------|-------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Общие данные

|                                    |                     |                                                   |                      |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| Вид соединения                     | Обжимное соединение | Диаметр контакта, вилка Ø                         | 2,5 мм               |
| Длина снятия изоляции              |                     | Исполнение вставки                                | HE, HEE, HQ, MixMate |
| Измерительное соединение           | 7,5 мм              | Объемное сопротивление                            | ≤2 mΩ                |
| Материал                           | Сплав медный        | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Поверхность                        | Серебро             | Сечение соединительного провода                   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Серия                              | HE                  | Тип                                               | Гнездо               |
| Способ изготовления                | круглый             | Толщина поверхностного слоя, мин.                 | 2 µm                 |
| Толщина поверхностного слоя, макс. | 3 µm                |                                                   |                      |
| Циклы коммутации                   | ≥ 500               |                                                   |                      |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | E92202          |

## Загрузки

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>                                                       |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN</a> , <a href="#">WSCAD</a> , <a href="#">Zuken E3.S</a> |

**HDC-C-HE-BM2.5AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

