

IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk SCRJ, POF, IP20
Nr zam.	1206720000
Typ	IE-PS-SCRJ1-POF
GTIN (EAN)	4032248988570
Ilość	10 Szt.

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	51 mm	Głębokość (cale)	2,008 inch
Masa netto	17,9 g	Szerokość	8,95 mm
Szerokość (cale)	0,352 inch	Wysokość	14,7 mm
Wysokość (cale)	0,579 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny	żółty, czarny	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa
Materiał tulejki	nowe srebro	Materiał tulejki przeciwzgięciowej	TPE
Materiał zgniatanej tulejki	miedź, niklowany	Opis artykułu	wtyk SCRJ, POF
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie
Siła wypinania kabla, min.	100 N	Stopień ochrony	IP20
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, niklowany	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
złącze 1	SCRJ	Średnica pojedynczej żyły, maks.	2,3 mm
Średnica pojedynczej żyły, min.	2,1 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E477798

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-PS-SCRJ1-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

