

IE-PS-SCRJ1-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

światłowodowe łączniki wtykowe SC-RJ według IEC
61754-24 do żył o średnicy zewnętrznej 2,6...3 mm

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, wtyk SCRJ, Singlemode, IP20
Nr zam.	1206740000
Typ	IE-PS-SCRJ1-SM
GTIN (EAN)	4032248988396
Ilość	10 Szt.

IE-PS-SCRJ1-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	51 mm	Głębokość (cale)	2,008 inch
Masa netto	16,1 g	Szerokość	8,95 mm
Szerokość (cale)	0,352 inch	Wysokość	14,7 mm
Wysokość (cale)	0,579 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C	Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności
----------------------------	----------------	------------	----------------------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	1000
Materiał kołpaka przeciwpyłowego	TPE	Materiał sprężyny naciskowej	Stal nierdzewna niskowęglowa
Materiał tulejki	cyrkon	Materiał tulejki przeciwwzgięciowej	TPE
Materiał zginiatanej tulejki	miedź, niklowany	Opis artykułu	wtyk SCRJ, Singlemode
Podstawowy materiał obudowy	PC UL 94 V0	Przyłącze 2	klejenie, zagniatanie, polerowanie
Siła wypinania kabla, min.	100 N	Stopień ochrony	IP20
Stosowany materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	GOF, Singlemode
Tłumienność odbiciowa	≥ 40 dB	Tłumienność wtrąciowa	≤ 0,5 dB
Wilgotność	0...93 % wzgl. wilgotności	złącze 1	SCRJ
Średnica pojedynczej żyły, maks.	1,4 mm	Średnica pojedynczej żyły, min.	0,6 mm
Średnica płaszczka, maks.	3 mm	Średnica płaszczka, min.	2,8 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E477798

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-PS-SCRJ1-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

