

# **HTX-IE-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Инструменты для обжима разъемов световодов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима
Номер для заказа	<u>1208870000</u>
Тип	HTX-IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990269
Кол.	1 Шт.



# **HTX-IE-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

#### Размеры и массы

Macca	450 g	Масса нетто	645 g
Ширина	220 мм	Ширина (в дюймах)	8,661 inch

#### Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

# Технические данные

Описание артикула Инструмент для обжима

#### Описание контактов

Вид контакта Для полимерных волоконно-оптических кабелей толщиной 1 мм

#### Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

## Важное примечание

Сведения об изделии

#### HTX\_IE\_POF

- Всего один инструмент для всей процедуры обработки штекеров SC-RJ
- Для обработки полимерного оптоволокна толщиной 1 мм, особенно для разъемов PROFINET и ETHERNET/IP SC-RJ
- Для зачистки дуплексного полимерного оптоволокна
- Обжим штекера и обрезка полимерного оптоволокна выполняются в один этап
- Поверхности среза не нуждаются в дополнительной полировке
- Держатель для точного позиционирования штекеров SC-RJ
- Рукоятки эргономичной формы
- Высокая повторяемость
- Ресурс по результатам испытаний более 15 000 операций

Полная обработка разъема ІР67 всего в три этапа:

- 1) зачистка полимерного оптоволоконного кабеля;
- 2) обжим и обрезка;
- 3) обжим компенсатора натяжения.

#### Сертификаты

Сертификаты



#### Загрузки

Пользовательская документация Manual



# **HTX-IE-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения



