

PRODUCT-DETAILS

120M12-A

LUG STR 120MM2 M12 CL A 1HL CU PNK



Ogólne informacje

Extended Product Type	120M12-A
ID Produktu	7TAA302010R0031
Numer EAN	5415022197334
Opis katalogowy	LUG STR 120MM2 M12 CL A 1HL CU PNK
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 120mm Squared, Bolt Size M12, Straight, Pink, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022197334
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania	4.5 in

(poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.62 in 321 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.43 in 87 mm
Długość opakowania (poziom 2)	24.12 in 613 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	120 mm²
Kolor	Pink
Effective Date	20131121
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel
Stud Size	M12
UPC	786209804501
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	120M12-A
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	120M12-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

