

PRODUCT-DETAILS

120M16-A-45

LUG 45DEG 120MM2 M16 CL A 1HL PNK



Ogólne informacje

Extended Product Type	120M16-A-45
ID Produktu	7TAA302030R0019
Numer EAN	5415022198881
Opis katalogowy	LUG 45DEG 120MM2 M16 CL A 1HL PNK
Opis	Metric Lug, Copper, Electro-Tin Plating Finish, Class A, Cable Size 120mm Squared, Bolt Size M16 45, Degree, Pink, 1 Hole

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022198881
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.62 in 321 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.43 in 87 mm
Długość opakowania (poziom 2)	24.12 in 613 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Spec-Kon
Cable Size	120 mm²
Kolor	Pink
Effective Date	20131204
Materiał izolacji	None
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	ELECTRICAL TERMINAL
Rodzaj produktu	Metric Standard Barrel - 45 Degree Bend
Stud Size	M16
UPC	786209807359
Napięcie znamionowe	35 kV

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	120M16-A-45
Deklaracja zgodności - CE	9AKK107492A9834
Instrukcje i podręczniki	120M16-A-45

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
ETIM 7	EC001051 - Tube cable lug for copper conductors
UNSPSC	39121405
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4532 >> Cable or wire lug

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

