

HDC 16B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Защитные крышки для транспортировки доступны для размеров 3, 4, 6 и 8. Они могут быть использованы со стандартным корпусом IP65. Легко зафиксированные предохранительные крышки для транспортировки соответствуют защитному типу IP20, и могут использоваться для всех корпусов, перемычек и основ корпусов. Шнур (не включен) может навинчиваться с помощью встроенной монтажной петельки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Аксессуар, Защитный
	колпачок
Номер для заказа	<u>1215920000</u>
Тип	HDC 16B DC
GTIN (EAN)	4050118000115
Кол.	10 Шт.

Справочный листок технических данных



HDC 16B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Длина	96 мм	Длина (в дюймах)	3,78 inch
Масса нетто	10,9 g	Ширина	46 мм
Ширина (в дюймах)	1,811 inch		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Материал	Полипропилен
Типоразмер	6	Цветовой код	белый, прозрачный

Классификации

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

Сертификаты

Сертификаты



ROHS COOTBETCTBOBAT

Загрузки

Технические данные <u>EPLAN</u>



HDC 16B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



