

IE-C5DS4UG0030MBSA20-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Собранные провода IE, PROFINET, кат. 5, полиуретан, зеленый

Основные данные для заказа

Исполнение	Системный кабель, М12, D-кодировка – фланец, RJ45 IP 20, 3 m
Номер для заказа	<u>1234750030</u>
Тип	IE-C5DS4UG0030MBSA20-E
GTIN (EAN)	4050118629835
Кол.	1 Шт.

Справочный листок технических данных



IE-C5DS4UG0030MBSA20-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Длина	3 м	Длина (в дюймах)	118,11 inch
Масса нетто	100 g		
Экологическое соот	ветствие изделия		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Вилка			
Разъем, левый	М12, D-кодировка – фланец	Разъем, правый	RJ45 IP 20
Вилка левостороння	я		
Разъем, левый	М12, D-кодировка – фланец		
Вилка правосторонн	яя		
Разъем, правый	RJ45 IP 20		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Загрузки			
Технические данные	STEP		
Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-forma	<u>t</u>	



IE-C5DS4UG0030MBSA20-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений


RJ45		M12
1	yellow	1
3 —	white	
2 —	orange	
2 ——	blue	3
6 ——	Bide	4



Габаритный чертеж

Hexagon nut enclosed loosely

Габаритный чертеж



with through hole