

**EBR-MODULE RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Modul zum Speichern und Laden einer  
Gerätekonfiguration**

- Reduzierte Systemausfallzeiten durch eine einfache Rekonfiguration im Falle des Austauschs von Geräten
- Automatisches Laden der gespeicherten Konfiguration nach Geräteneustart möglich
- Kompaktes und robustes Design
- Verwendbar mit allen Weidmüller managed Switches und Industrial WLAN-Geräten

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Ausführung | Konfigurationsmodul, IP40, 0 °C...60 °C |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1241430000</a>              |
| Typ        | EBR-MODULE RS232                        |
| GTIN (EAN) | 4050118029086                           |
| VPE        | 1 Stück                                 |

## EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 32,5 mm    | Breite (inch) | 1,28 inch  |
| Höhe         | 12 mm      | Höhe (inch)   | 0,472 inch |
| Nettogewicht | 50 g       | Tiefe         | 97 mm      |
| Tiefe (inch) | 3,819 inch |               |            |

### Temperaturen

|                 |                                  |                    |              |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|--------------|
| Lagertemperatur | -20 °C...70 °C                   | Betriebstemperatur | 0 °C...60 °C |
| Feuchtigkeit    | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) |                    |              |

### EMV-Konformität und Zulassungen

|            |                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMV-Normen | FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class A, EN61000-4-2 (ESD), Stufe 2, EN61000-4-3 (RS), Stufe 3, EN61000-4-4 (EFT), Stufe 3, EN61000-4-5 (Überspannung), Stufe 3, EN61000-4-6 (CS), Stufe 3 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Gewährleistung

|          |         |
|----------|---------|
| Zeitraum | 5 Jahre |
|----------|---------|

### Spannungsversorgung

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Anschluss | RJ45-Port, RS232 |
|-----------|------------------|

### Technische Daten

|                 |                      |                      |              |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Befestigungsart | M4-Schraube (< 4 mm) | Gehäusebasismaterial | PVC-Formguss |
| Kabellänge      | 0,35 m               | Schutzart            | IP40         |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                                  |                          |       |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Betriebstemperatur, max. | 60 °C                            | Betriebstemperatur, min. | 0 °C  |
| Feuchtigkeit             | 5 bis 95 % (nicht kondensierend) | Lagertemperatur, max.    | 70 °C |
| Lagertemperatur, min.    | -20 °C                           |                          |       |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000734    | ETIM 7.0    | EC000734    |
| ECLASS 9.0  | 19-17-92-90 | ECLASS 9.1  | 19-17-01-25 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-92-90 | ECLASS 11.0 | 19-17-90-90 |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Erstellungs-Datum 1. April 2021 03:02:53 MESZ

## EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">EU Declaration of Conformity</a> |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">STEP</a>                         |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">Hardware Installation Guide</a>  |