

IE-FPOZ2EE-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

towar na metry, kabel światłowodowy, POF

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Kabel przyłączeniowy, Zipcord, 980 µm, towar sprzedawany na metry od 50m
Nr zam.	1242820000
Typ	IE-FPOZ2EE-MW
GTIN (EAN)	4050118031058
Ilość	1 m
Status dostawy	W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.
Dostępne do	2021-02-28

Data sporządzenia 18 marca 2021 16:17:11 CET

IE-FPOZ2EE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	8 g
------------	-----

Temperatury

Temperatura magazynowania	-55 °C...85 °C	Temperatura eksploatacyjna	-55 °C...85 °C
Temperatura układania	-5 °C...50 °C		

Specyfikacje techniczne kabla

Cykle gięcia	10,000	Halogenki	Nie
izolacja	PE	kolor płaszcza	czarny
liczba żył	2		

Budowa kabla

Budowa kabla	Zipcord	izolacja	PE
kolor płaszcza	czarny	liczba żył	2
Średnica rdzenia	980 µm	średnica płaszcza	2,2 * 4,5 mm

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Cykle gięcia	10,000	Halogenki	Nie
Promień gięcia, min., jednorazowy	25 mm	Promień gięcia, min., powtarzany	25 mm
Siła ciągnięcia	≤ 160 N		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
--------------------------	--

IE-FPOZ2EE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek szczegółowy

