

IE-FPOZ2EE-MW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Товар, продаваемый метрами - оптоволоконный кабель, пластиковый

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительный кабель, ZIPCORD, 980 µm, Товар, продаваемый на метры, от 50 м
Номер для заказа	1242820000
Тип	IE-FPOZ2EE-MW
GTIN (EAN)	4050118031058
Кол.	1 м
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-02-28

Дата создания 7 апреля 2021 г. 10:44:43 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FPOZ2EE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	8 g
-------------	-----

Температуры

Температура хранения	-55 °C...85 °C	Рабочая температура	-55 °C...85 °C
Температура монтажа	-5 °C...50 °C		

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет	Изоляция	PE
Количество жил	2	Цвет оболочки	черный
Циклы сгиба	10.000		

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	2,2 * 4,5 мм	Диаметр сердечника	980 µm
Изоляция	PE	Количество жил	2
Конструкция кабеля	ZIPCORD	Цвет оболочки	черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	25 мм	Растягивающее усилие	≤ 160 N
Циклы сгиба	10.000		

Классификации

ETIM 6.0	EC000034	ETIM 7.0	EC000034
ECLASS 9.0	27-06-18-03	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-03	ECLASS 11.0	27-06-18-03

Загрузки

Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
-------------------------------	--

IE-FPOZ2EE-MW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

