

## CC 85/54 04MM MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich



Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.

- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Universelle Befestigung
- Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder)
- Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar)
- Oder selbstklebende Schilder

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | ClipCard, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Mit Loch, grau |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1248510000</a>                                                                                  |
| Typ                 | CC 85/54 04MM MC NE GR                                                                                      |
| GTIN (EAN)          | 4050118038668                                                                                               |
| VPE                 | 10 Stück                                                                                                    |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                            |

## CC 85/54 04MM MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 85 mm      | Breite (inch) | 3,346 inch |
| Höhe         | 54 mm      | Höhe (inch)   | 2,126 inch |
| Nettogewicht | 12 g       | Tiefe         | 0,8 mm     |
| Tiefe (inch) | 0,031 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |              |              |        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | Feuchtigkeit | ≤ 60 % |
|--------------------------|--------------|--------------|--------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                  |                                    |              |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard =<br>Gerätemarkierer | Applikation / Hersteller           | Mit Loch     |
| Breite                         | 85 mm                            | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2          |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                     | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C       |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                           | Farbe                              | grau         |
| Halogene                       | Nein                             | Materialfarbe nach Widerstandskode | 8            |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                      | empfohlene Industrien              | Maschinenbau |

### Gerätemarkierer

|                     |        |              |        |
|---------------------|--------|--------------|--------|
| Bohrlochdurchmesser | 4,2 mm | Feuchtigkeit | ≤ 60 % |
| Halogene            | Nein   |              |        |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## CC 85/54 04MM MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel




Abbildung ähnlich

