

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Собранные провода IE, оптоволоконный патч-кабель,
пластиковый, SC-RJ-SC-RJ, черный

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединительный кабель, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.5 m
Номер для заказа	1273430005
Тип	IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118428483
Кол.	1 Шт.

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	0,5 м	Длина (в дюймах)	19,685 inch
Масса нетто	29 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Вилка

Разъем, левый	SCRJ IP 20	Разъем, правый	SCRJ IP 20
---------------	------------	----------------	------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	SCRJ IP 20
---------------	------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	SCRJ IP 20
----------------	------------

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	2,2 * 4,5 мм	Диаметр сердечника	980 µm
Изоляция	PE	Количество жил	2
Конструкция кабеля	ZIPCORD	Цвет оболочки	черный

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Радиус изгиба мин., однократный	25 мм
Радиус изгиба мин., повторяющийся	25 мм	Растягивающее усилие	≤ 160 N
Циклы сгиба	10.000		

Оптоволокно

Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Затухание	≤ 160 дБ/км при 650 нм
Полоса пропускания	≥ 100 МГц*км при 650 нм	Тип волокна	POF

Классификации

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

IE-FPOZ2EE0005DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

