

SDIK PZ1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Исполнение	Отвертка, Сборочный инструмент
Номер для заказа	1274730000
Тип	SDIK PZ1 SL
GTIN (EAN)	4050118073225
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-06-30
Альтернативное изделие	2749670000

Дата создания 7 апреля 2021 г. 12:09:01 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SDIK PZ1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	30 мм	Масса нетто	62 g
Ширина	191 мм	Ширина (в дюймах)	7,52 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Изолированная отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv, размер 1, SlimLine
-------------------	---

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	80 мм	Размер	1
Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем	Размер PZ1	Форма	Pozidrive

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

SDIK PZ1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

