

SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com











VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubwerkzeug
BestNr.	1274740000
Тур	SDIK PZ2 SL
GTIN (EAN)	4050118073218
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-06-30
Produktalternative	<u>2749680000</u>

Erstellungs-Datum 1. April 2021 04:37:40 MESZ



SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	218 mm	Breite (inch)	8,583 inch
Durchmesser	36 mm	Nettogewicht	100 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Pozidriv, Gr.2, SlimLine

Schraubwerkzeuge

Form	Pozidrive	Größe	2
Klingenlänge	100 mm	Klingenmaß Kreuzschlitz	Gr. PZ2

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Manufacturer's Declaration - Screwdrivers



SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

