

**ETA 1170 21 7.5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

**Klipron® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klipron® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Исполнение       | Аксессуар, Автомат защиты цепи, 7.5 А |
| Номер для заказа | <a href="#">1278770000</a>            |
| Тип              | ETA 1170 21 7.5A                      |
| GTIN (EAN)       | 4050118091311                         |
| Кол.             | 5 Шт.                                 |

## ETA 1170 21 7.5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 22 мм      | Высота (в дюймах) | 0,866 inch |
| Глубина           | 51,6 мм    | Глубина (дюймов)  | 2,031 inch |
| Масса нетто       | 11,2 g     | Ширина            | 9,8 мм     |
| Ширина (в дюймах) | 0,386 inch |                   |            |

## Температуры

|                                                |        |                                                 |        |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |
|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|

## Экологическое соответствие изделия

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Вставки предохранителей

|              |                                  |     |       |
|--------------|----------------------------------|-----|-------|
| Исполнение   | Предохранитель - плавкая вставка | Ток | 7,5 A |
| Цветовой код | черный                           |     |       |

## Дополнительные технические данные

|             |         |                       |                         |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид монтажа | втычной | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-------------|---------|-----------------------|-------------------------|

## Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

## Параметры системы

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Исполнение | Предохранитель - плавкая вставка |
|------------|----------------------------------|

## Расчетные данные

|                        |         |                 |       |
|------------------------|---------|-----------------|-------|
| Номинальное напряжение | 28 V DC | Номинальный ток | 7,5 A |
|------------------------|---------|-----------------|-------|

## Характеристики материала

|              |        |
|--------------|--------|
| Цветовой код | черный |
|--------------|--------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**ETA 1170 21 7.5A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[EPLAN, WSCAD](#)

Пользовательская документация

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)