

CTN 25 D5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Инструменты для обжима неизолированных соединителей**

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm ² , 25mm ² , Шестигранный обжим
Номер для заказа	1292870000
Тип	CTN 25 D5 ZERT
GTIN (EAN)	4050118089158
Кол.	1 Шт.

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	730 g	Масса нетто	704 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 мм ² (трубчатый кабельный наконечник)
-------------------	---

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим	Профиль обжима 1, мин.	10 mm ²
Профиль обжима 2, мин.	16 mm ²	Профиль обжима 3, мин.	25 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Пользовательская документация	Manual
-------------------------------	------------------------

CTN 25 D5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

