

PRODUCT-DETAILS

13100A

14 TON HYD HEAD 10,000 PSI MAX PRES



Ogólne informacje

Extended Product Type	13100A
ID Produktu	7TAA131620R0000
Numer EAN	5414363110316
Opis katalogowy	14 TON HYD HEAD 10,000 PSI MAX PRES
Opis	Remote 14 Ton Hydraulic Head - 10,000-psi Maximum Hydraulic Operating Pressure, Weighs 10 pounds

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363110316
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	21.2 lb 9.615 kg
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	8 in 203 mm
Długość opakowania (poziom 2)	15 in 381 mm

Dodatkowe informacje

Zastosowanie	Up to 900 kcmil copper lugs & splices, Up to 750 kcmil aluminum lugs & splices, CHT814-10 to CHT2502-6 copper H-Taps, 63105 to 63148 aluminum H-Taps, 54755 to 54775 C-Taps
Brand / Label	Application Tooling
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	HYDRAULIC HEAD
Rodzaj produktu	Power Assisted Compression Tools
Funkcje specjalne	Installs copper through 900 kcmil and aluminum through 750 kcmil. Installs copper C-taps # 54755 through # 54775 and aluminum taps through # 63150. Uses standard T&B Color-Keyed 15500 series dies. Includes carrying case.
UPC	786210787312

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	13100A
Instrukcje i podręczniki	13100A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000168 - Crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
ETIM 7	EC000168 - Crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
UNSPSC	27111518
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	1967 >> Wire lug crimping tool

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → WMC Tools

