

## SDI SL/PH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendreher, Schraubendreher
BestNr.	<u>1318330000</u>
Тур	SDI SL/PH 1
GTIN (EAN)	4050118124200
VPE	1 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-07-31



## SDI SL/PH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Breite	191 mm	Breite (inch)	7,52 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	57 g

#### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Schraubwerkzeuge

Form	Kreuzschlitz	Größe	1
Klingenlänge	80 mm		

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06

#### Zulassungen

Zulassungen



#### **Downloads**

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument

Manufacturer's Declaration - Screwdrivers



# SDI SL/PH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

