

SDI SL/PH 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Исполнение	Отвертка, Отвертка
Номер для заказа	1318330000
Тип	SDI SL/PH 1
GTIN (EAN)	4050118124200
Кол.	1 Шт.
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2021-07-31

SDI SL/PH 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Размеры и массы**

Диаметр	30 мм	Масса нетто	57 g
Ширина	191 мм	Ширина (в дюймах)	7,52 inch

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Инструменты для затяжки

Длина лезвия	80 мм	Размер	1
Форма	Крестообразный шлиц		

Классификации

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9.1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06

Сертификаты

Сертификаты

**Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](#)

SDI SL/PH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

