

## SM 46/46-30 MC NE WS


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, für Nockenschalter, Type S0, Kraus & Naimer, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1323500000</a>                                                                                                                       |
| Typ                 | SM 46/46-30 MC NE WS                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)          | 4050118125696                                                                                                                                    |
| VPE                 | 20 Stück                                                                                                                                         |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                                 |

## SM 46/46-30 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |            |               |            |
|-------------|------------|---------------|------------|
| Breite      | 46 mm      | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Durchmesser | 30 mm      | Höhe          | 46 mm      |
| Höhe (inch) | 1,811 inch | Nettogewicht  | 3,57 g     |
| Tiefe       | 1,2 mm     | Tiefe (inch)  | 0,047 inch |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                  |                                    |                                                |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard =<br>Gerätemarkierer | Applikation / Hersteller           | für Nockenschalter, Type<br>S0, Kraus & Naimer |
| Breite                         | 46 mm                            | Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-2                                            |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                     | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C                                         |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                           | Farbe                              | weiß                                           |
| Halogene                       | Nein                             | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9                                              |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                      |                                    |                                                |

### Gerätemarkierer

|             |       |          |      |
|-------------|-------|----------|------|
| Durchmesser | 30 mm | Halogene | Nein |
|-------------|-------|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten          | <a href="#">STEP</a>                                                                                                       |
| Engineering-Daten          | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                               |
| Produktänderungsmitteilung | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a> |

### SM 46/46-30 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

