


**SM 42/42-30 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клеевой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, для кулачковых переключателей, Тип T0, желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">1323540000</a>                                                                                                                                        |
| Тип                 | SM 42/42-30 K MC NE GE                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118126822                                                                                                                                                     |
| Кол.                | 20 Шт.                                                                                                                                                            |
| совместимый принтер | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                                                  |

## SM 42/42-30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|         |        |                   |            |
|---------|--------|-------------------|------------|
| Высота  | 42 мм  | Высота (в дюймах) | 1,654 inch |
| Глубина | 1,2 мм | Глубина (дюймов)  | 0,047 inch |
| Диаметр | 30 мм  | Масса нетто       | 3,475 g    |
| Ширина  | 42 мм  | Ширина (в дюймах) | 1,654 inch |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |         |       |
|----------|-----|---------|-------|
| Галогены | Нет | Диаметр | 30 мм |
|----------|-----|---------|-------|

## Общие данные

|                                |                                       |                                                  |                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Галогены                       | Нет                                   | Исполнение                                       | самоклеющийся                                            |
| Класс пожаростойкости UL 94    |                                       | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard =<br>Маркировочные<br>элементы для устройств |
|                                | V-2                                   | Температурный диапазон вставки                   | -40...100 °C                                             |
| Материал                       | Полиамид 66                           | Температурный диапазон, мин.                     | -40 °C                                                   |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                                | Цвет материала согласно коду по сопротивлению    | 4                                                        |
| Установка / Изготовитель       | для кулачковых переключателей, Тип TO | Ширина                                           | 42 мм                                                    |
| Цветовой код                   | желтый                                |                                                  |                                                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**SM 42/42-30 K MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

