

HDC HP550 KIT 3 FM 120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68**
120 mm²

Obudowy RockStar® HighPower są wykonywane z wytrzymałego odlewu aluminiowego i dzięki stałemu doskonaleniu zapewniają idealną ochronę przed trudnymi warunkami środowiskowymi. Wieloczęściowa obudowa pozwala użytkownikom na kontrolowanie procesów roboczych na każdym etapie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	RockStar® zestawy HDC-Złącza przemysłowe, Złącze wtykowe, HighPower, 4000 V, 550 A, odlew ciśnieniowy aluminiowy, Obudowa podstawy, Korpus wtyczki
Nr zam.	1328070000
Typ	HDC HP550 KIT 3 FM 120
GTIN (EAN)	4050118132762
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 19:36:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HDC HP550 KIT 3 FM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	244 mm	Długość (cale)	9,606 inch
Masa netto	6 036 g	Szerokość	84,5 mm
Szerokość (cale)	3,327 inch	Wymiar mocowania szerokość	210 mm
Wymiar mocowania wysokość	170 mm	Wysokość	270,5 mm
Wysokość (cale)	10,65 inch		

Temperatury

Temperatura graniczna	-50 °C ... 120 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy aluminiowy
Powierzchnia	lakier proszkowy	Stopień ochrony	IP68
Typoszereg	HighPower	tworzywo element ryglujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy
tworzywo kątownik mocujący	stal nierdzewna, wolna od rdzy		

wersja

Długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego	30 mm	Powierzchnia	lakier proszkowy
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²	Rodzaj przyłącza	Styk zaciskany

Informacje ogólne

Liczba biegunów	3	Napięcie pomiarowe (DIN EN 61984)	4 000 V
Prąd pomiarowy (DIN EN 61984)	550 A	Typoszereg	HighPower

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf

Data sporządzenia 18 marca 2021 19:36:16 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

HDC HP550 KIT 3 FM 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

