

HDC HP550 KIT 3F95 C1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1332390000
Тип	HDC HP550 KIT 3F95 C1
GTIN (EAN)	4050118136272
Кол.	1 Шт.

HDC HP550 KIT 3F95 C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	270,5 мм	Высота (в дюймах)	10,65 inch
Длина	244 мм	Длина (в дюймах)	9,606 inch
Масса нетто	3 750 g	Размеры крепежа, высота	170 мм
Размеры крепежа, ширина	210 мм	Ширина	84,5 мм
Ширина (в дюймах)	3,327 inch		

Температуры

Предельная температура	-50 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение	30 мм
Поверхность	Порошковое покрытие	Поперечное сечение соединительного провода, макс.		95 mm²

Общие данные

Количество полюсов	3	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	4 000 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	550 A	Серия	HighPower

Классификации

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf

HDC HP550 KIT 3F95 C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

