


HDC HP550 KIT 3M70 C1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Die RockStar® HighPower Gehäuse sind aus einem hochfestem Aluminiumdruckguss gefertigt und bieten durch eine kontinuierliche Optimierung einen perfekten Schutz unter widrigen Umweltbedingungen. Durch das mehrteilige Gehäuse hat der Anwender die Möglichkeit Arbeitsprozesse bis zum letzten Arbeitsgang einzusehen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1332400000
Typ	HDC HP550 KIT 3M70 C1
GTIN (EAN)	4050118136289
VPE	1 Stück

HDC HP550 KIT 3M70 C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	64 mm	Breite (inch)	2,52 inch
Höhe	130,5 mm	Höhe (inch)	5,138 inch
Länge	192 mm	Länge (inch)	7,559 inch
Nettogewicht	2.258 g		

Temperaturen

Grenztemperatur	-50 °C ... 120 °C
-----------------	-------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Baureihe	HighPower	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss	Oberfläche	Pulverlack
Schutzart	IP68	Werkstoff Befestigungswinkel	Edelstahl, rostfrei
Werkstoff Verriegelungselement	Edelstahl, rostfrei		

Ausführung

Abisolierlänge Bemessungsanschluss	30 mm	Anschlussart	Crimpkontakt
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm²	Oberfläche	Pulverlack

Allgemeine Angaben

Baureihe	HighPower	Bemessungsspannung (DIN EN 61984)	4.000 V
Bemessungsstrom (DIN EN 61984)	550 A	Polzahl	3

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten	STEP
Engineering-Daten	EPLAN
Anwenderdokumentation	1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf

HDC HP550 KIT 3M70 C1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

