

**THM MT30X 17.5/17.5 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, серебряный |
| Номер для заказа    | <a href="#">1338280000</a>                                                                                              |
| Тип                 | THM MT30X 17.5/17.5 SI                                                                                                  |
| GTIN (EAN)          | 4050118142839                                                                                                           |
| Кол.                | 1 Шт.                                                                                                                   |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                                                   |

Дата создания 7 апреля 2021 г. 15:21:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## TNM MT30X 17.5/17.5 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                   |            |                   |            |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота            | 17,5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,689 inch |
| Глубина           | 0,08 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,003 inch |
| Масса нетто       | 611 g      | Ширина            | 17,5 мм    |
| Ширина (в дюймах) | 0,689 inch |                   |            |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                                  |                                                              |                                |                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Галогены                                         | Нет                                                          | Исполнение                     | самоклеющийся, без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94                      | V-0                                                          | Клей                           | Акрилат, клейкие                        |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств | Количество на один рулон       | 5 000                                   |
| Материал                                         | Полиэстер                                                    | Метод выполнения печати        | Метод термопереноса                     |
| Сертификация по стандарту UL 969                 | Да                                                           | Температурный диапазон вставки | -40...150 °C                            |
| Температурный диапазон, макс..                   | 150 °C                                                       | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C                                  |
| Цветовой код                                     | серебряный                                                   | Ширина                         | 17,5 мм                                 |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">STEP</a>         |
| Технические данные | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

**THM MT30X 17.5/17.5 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

