

**INLAY CC-M 85/54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1341030000</a> |
| Typ        | INLAY CC-M 85/54           |
| GTIN (EAN) | 4050118145427              |
| VPE        | 1 Stück                    |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 07:43:33 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**INLAY CC-M 85/54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 76 mm      | Breite (inch) | 2,992 inch |
| Höhe         | 8 mm       | Höhe (inch)   | 0,315 inch |
| Nettogewicht | 50 g       | Tiefe         | 120 mm     |
| Tiefe (inch) | 4,724 inch |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|            |                       |        |       |
|------------|-----------------------|--------|-------|
| Ausführung | Aufnahme von 1 Schild | Breite | 76 mm |
|------------|-----------------------|--------|-------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001675    | ETIM 7.0    | EC001675    |
| ECLASS 9.0  | 19-14-92-90 | ECLASS 9.1  | 19-14-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 19-14-92-90 | ECLASS 11.0 | 19-14-90-90 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## INLAY CC-M 85/54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel

