

DKB CC 15/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации****Основные данные для заказа**

Исполнение	MetalliCard, Клейкая лента, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, прозрачный
Номер для заказа	1341150000
Тип	DKB CC 15/60
GTIN (EAN)	4050118145182
Кол.	160 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 15:24:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

DKB CC 15/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Глубина	0,01 мм	Глубина (дюймов)	0 inch
Масса нетто	0,24 g	Ширина	60 мм
Ширина (в дюймах)	2,362 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
--------------------------------	--------------

Общие данные

Исполнение	самоклеющийся	Клей	модифицированный акрилат
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MetalliCard = Клейкая лента	Материал	Пленка, полиэстер
Рекомендованные отрасли промышленности	Энергетика, Технологические линии	Температурный диапазон вставки	-40...160 °C
Температурный диапазон, макс..	160 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	прозрачный	Ширина	60 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------

DKB CC 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

