

# TW PRV16 H-A H-A SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **Produktbild**







#### Abbildung ähnlich

### Rangierverteilung

Unsere innovativen PRV-Reihenklemmen für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklemmen mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

#### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	P-Reihe, Trennwand, grau, 2 mm, beschriftet, H-A H-A, senkrecht
BestNr.	<u>1378540000</u>
Тур	TW PRV16 H-A H-A SE
GTIN (EAN)	4050118180039
VPE	10 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2020-09-30



# TW PRV16 H-A H-A SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Abiliessungen und Gewich	i.e		
Breite	2 mm	Breite (inch)	0,079 inch
Höhe	225 mm	Höhe (inch)	8,858 inch
Nettogewicht	26,44 g	Tiefe	100 mm
Tiefe (inch)	3,937 inch		
Temperaturen			
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	125 °C	Dauergebrauchstemperatur, mm.	-30 C
Systemkennwerte			
Ausführung	beschriftet, H-A H-A, senkrecht		
Werkstoffdaten			
Werkstoff	Polycarbonat	Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

# weitere technische Daten

rastbar	Ja	

#### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92

#### Zulassungen

ROHS Konform			
	ROHS	Konform	

#### **Downloads**

Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>

Datenblatt



# TW PRV16 H-A H-A SE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen