

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Номер для заказа	1392400000
Тип	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
Кол.	1 Шт.

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 23 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	30 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-40 ... +85 °C
Кодировка	M8 = отсутствует	Количество полюсов	4
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	30 V
Номинальный ток	4 A	Основной материал корпуса	CuZn
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	Гнездо M8, Штекер M8

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема соединений




Схема контактов




Схема контактов

