

IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



interfejs serwisowy FrontCom[®] Micro z USB w IP65

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom Micro złącze rozłączne USB, USB 3.0, Typ A
Nr zam.	1427960000
Typ	IE-FCM-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118232318
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:45:25 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Grubość ścianki, maks.	3 mm	Grubość ścianki, min.	1 mm
Masa netto	28,1 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB A
Opis artykułu	FrontCom Micro złącze rozłączne USB, USB 3.0	Okablowanie	Typ A
Barwny	czarny	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Powierzchnia styku	Złoto na niklu	rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza
Materiał ekranu	stal nierdzewna, niklowany	Ekranowanie	360° styk do ekranu
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym	Cykle wpinania	≥ 1500

Normy

Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych	UL 1863	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107
--	---------	--------------------------------	-----------------

Standardy ogólne

Norma UL dot. akcesoriów komunikacyjnych	UL 1863	Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107
Nr certyfikatu (cULus)	E316369		

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ	Wytrzymałość izolacji	≥ 1000 MΩ
---------------------	---------	-----------------------	-----------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E316369

IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Manual](#)

IE-FCM-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

