

**HDC MHE 20 FC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гибкий**

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Модуль, Гнездо, Модуль
Номер для заказа	<a href="#">1428930000</a>
Тип	HDC MHE 20 FC
GTIN (EAN)	4050 11823326 1
Кол.	1 Шт.

## HDC MHE 20 FC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	42,3 мм	Высота (в дюймах)	1,665 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	23,385 g	Ширина	29,2 мм
Ширина (в дюймах)	1,15 inch		

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

## Версия

Вид соединения	Обжимное соединение	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	7,5 мм
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

## Общие данные

Категория перенапряжения	III	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Количество полюсов	20	Материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV	Прочность изоляции	10 <sup>12</sup> Ом
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	500 V	Расчетное напряжение по UL/CSA	600 V
Расчетный ток (DIN EN 61984)	16 A	Серия	ModuPlug
Степень загрязнения	3	Тип	Гнездо
Требуемые вставные слоты	2	Циклы коммутации	≥ 500

## Классификации

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search E92202

Дата создания 8 апреля 2021 г. 8:17:37 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## HDC MHE 20 FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Manufacturer's declaration](#)

Технические данные

[STEP](#)

Технические данные


[EPLAN](#)

**HDC MHE 20 FC**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**Изображения**




**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 20-Module im IP65-Gehäuse,  
 Leiter H07V-K4.0:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 20-modules in the IP65-housing,  
 Conductor H07V-K4.0:**

