

**THM UR20 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM ET S7 sind nichtklebende Etiketten auf Rolle und dienen zur Kennzeichnung der Simatic 200S und S7-Module der Firma Siemens.

Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM MultiMark beschriftet werden. Die Etiketten können leicht vereinzelt werden und der THM MultiMark Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | THM, Einlegemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, weiß |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1429420000</a>                                                                    |
| Typ                 | THM UR20 WS                                                                                   |
| GTIN (EAN)          | 4050118233858                                                                                 |
| VPE                 | 1 Stück                                                                                       |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>                                         |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 13:16:01 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## THM UR20 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |            |               |            |
|--------------|------------|---------------|------------|
| Breite       | 8 mm       | Breite (inch) | 0,315 inch |
| Höhe         | 90 mm      | Höhe (inch)   | 3,543 inch |
| Nettogewicht | 376 g      | Tiefe         | 0,08 mm    |
| Tiefe (inch) | 0,003 inch |               |            |

### Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...80 °C |
|--------------------------|-------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                     |                                |                |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 Etikettenrolle = Einlegemarkierer | Anzahl je Bogen                | 1.000          |
| Anzahl je Rolle                | 1.000                               | Aufdruckverfahren              | Thermotransfer |
| Breite                         | 8 mm                                | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB             |
| Einsatztemperaturbereich       | -40...80 °C                         | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C          |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                              | Farbe                          | weiß           |
| Halogene                       | Ja                                  | Werkstoff                      | Vinylfilm      |
| Zulassung nach UL 969          | Nein                                |                                |                |

### Gerätemarkierer

|          |    |
|----------|----|
| Halogene | Ja |
|----------|----|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">STEP</a>         |
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |

## Zeichnungen

