

IE-TO-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Розетка на монтажную рейку, исполнение: соединение
USB (A-A) согласно IEC 61076-3-107

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажная рейка - розетка, USB, IP20
Номер для заказа	1438180000
Тип	IE-TO-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118244380
Кол.	1 Шт.

IE-TO-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	36 g
-------------	------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB B
Монтаж	USB	Цветовой код	Светло-серый
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Вид монтажа	TS 35
Вид защиты	IP20		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual


IE-TO-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Чертеж

