

SAI-4-S12 M8 L 1:1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nowa smukła linia M8 marki Weidmüller. Ta rodzina produktów charakteryzuje się możliwością oznaczania wszystkich gniazd. Nawet poczwórny rozdzielacz z 8-biegunowym M12 posiada przy wszystkich gniazdach M8 wystarczające duże oznaczniki. Poza tym ten rozdzielacz jest krótszy niż wiele dostępnych w handlu typów M8.

- Bardzo wąski, krótki i płaski rozdzielacz M8.
- Rodzina jest dostarczana w wersjach od 4 do 12 gniazd M8, 3- bądź 4-biegunowych.
- Na życzenie klienta możliwe jest także mieszane wyposażenie M8.
- Linia M8 jest wyposażona w otwory poprzeczne.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SAI-pasywny, Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, M8, z odejściem M12, Kodowanie A, 12-biegunowe, Tak
Nr zam.	1449400000
Typ	SAI-4-S12 M8 L 1:1
GTIN (EAN)	4050118253696
Ilość	2 Szt.

SAI-4-S12 M8 L 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 66,5 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -25 - 80°C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

odejście rozdzielcze z odejściem M12, Kodowanie A, 12-biegunowe

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe, min. 10 V

Maks. pojemność pojedynczego gniazda 2 A

prąd na sygnał 1 A

Napięcie znamionowe, maks. 30 V

prąd całkowity 6 A

Dane materiałowe

Podstawowy materiał obudowy Pocan

Gniazdo śrubowe CuZn, niklowany

Powierzchnia styku pozłacany

kolor obudowy szary, RAL 7032

Materiał styków CuZn

Materiał podstawy styków PBT (UL 94 V0)

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony IP68

Ścieżka połączenia M8

Metoda wypalania V-O

Liczba gniazd stykowych 4

Stopień zanieczyszczenia 3

LED Tak

Dane techniczne kabla

Przydatność do łańcucha ciągowego Nie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002585

ECLASS 9.0 27-44-01-08

ECLASS 10.0 27-44-01-11

ETIM 7.0 EC003558

ECLASS 9.1 27-44-01-08

ECLASS 11.0 27-44-01-11

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

SAI-4-S12 M8 L 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)


SAI-4-S12 M8 L 1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

