

#### **IE-FC-SFM-KNOB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

#### Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Одинарная рамка, Металлическая крышка, Блокировка ручки управления
Номер для заказа	<u>1450530000</u>
Тип	IE-FC-SFM-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255461
Кол.	1 Шт.



## **IE-FC-SFM-KNOB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Высота	27,5 мм	Высота (в дюймах)	1,083 inch
Глубина	134 мм	Глубина (дюймов)	5,276 inch
Масса нетто	491,88 g	Толщина стенок, макс.	5 мм
Толщина стенок, мин.	1 мм	 Ширина	67 мм
Ширина (в пюймах)	2 638 inch		

# Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

#### Общие данные

Вид защиты		Вид изделия	Одинарная рамка,
вид защиты		вид изделия	Одинарная рамка, Металлическая крышка,
	IP65, в закрытом		Блокировка ручки
	состоянии		управления
Класс защиты (UL)		 Материал крышки	Цинковое литье
			под давлением, с
	Type 12		порошковым покрытием
Материал рамы	Цинковое литье под		
	лавлением		

## Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15
Сертификат № (cURus)	E223801		

# Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02

#### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ с	Одобрение / сертификат / документ о		
соответствии	<u>GL_FrontCom</u>		
Технические данные	STEP		
Технические данные	<u>EPLAN</u>		
Уведомление об изменении продукта	FrontCom Vario Single Frame EN		
	FrontCom Vario Single Frame DE		
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE		
	MAN IE GUIDE EN		
	<u>Manual</u>		
	Designation key / Type key		



## **IE-FC-SFM-KNOB**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# Изображения

## Габаритный чертеж




Единица измерения: мм

#### Габаритный чертеж




Единица измерения: дюйм

# Разрез узла в сборе



Единица измерения: мм

#### Разрез узла в сборе



Единица измерения: дюйм