

IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Вставная пластина, экранированный, 1х питание, US, 2х данные
Номер для заказа	<u>1450620000</u>
Тип	IE-FC-SP-PWU/2ST
GTIN (EAN)	4050118255270
Кол.	1 Шт.



IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23 мм	Высота (в дюймах)	0,906 inch
Длина	90,5 мм	Длина (в дюймах)	3,563 inch
Масса нетто	22,1 g	Ширина	51,5 мм
Ширина (в дюймах)	2,028 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °С...70 °С

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Вставки

Вставка (питание), US 1 Вставка, данные 2

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина,	Материал	
	экранированный		Поликарбонат РС

Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15	
Сертификат № (cURus)	E223801			

Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E223801

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ	го
соответствии	GL_FrontCom
Технические данные	<u>STEP</u>
Технические данные	<u>EPLAN</u>
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key



IE-FC-SP-PWU/2ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



