

IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen.
FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatzplatte, ungeschirmt
BestNr.	<u>1450710000</u>
Тур	IE-FC-IP-BP
GTIN (EAN)	4050118255287
VPE	1 Stück



IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Einsatzplatte, ungeschirmt

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	51,5 mm	Breite (inch)	2,028 inch
Höhe	18,5 mm	Höhe (inch)	0,728 inch
Länge	90,5 mm	Länge (inch)	3,563 inch
Nettogewicht	11,75 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Allgemeine Daten

Material

Allgemeine Standards			
Zertifikat-Nr. (CSA)	2000039-80039714	Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
Zertifikat-Nr. (cURus)	E223801		

Produktart

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform	
UL File Number Search	E223801	

Polykarbonat PC

Downloads

Zulassung / Zertifikat /	
Konformitätsdokument	GL_FrontCom
Engineering-Daten	<u>STEP</u>
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Designation key / Type key



IE-FC-IP-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



