

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Адаптеры M8/M12 и M12/M8 обеспечивают соответствие размеру штекера.

Основные данные для заказа

Исполнение	Y-образный соединитель, M8/M12
Номер для заказа	1473460000
Тип	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Кол.	1 Шт.

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 15 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие данные

Вид защиты	IP67	Кодировка	M12 = A, M8 = отсутствует
Количество полюсов	3	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	24 V	Соединительная резьба	M8/M12
Степень загрязнения	3		

Данные соединений

Момент затяжки M12: 0,8 Нм, M8: 0,5 Нм Одиночный выход 1 — вставной разъем Штекер M8
Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M12

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Кодировка	M12 = A, M8 = отсутствует
Количество полюсов	3	Номинальное напряжение	24 V
Степень загрязнения	3		

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные [STEP](#)

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж




Схема соединений

